

**Оборудование ВТО (розница)**

 153005, Россия, г. Иваново, ул. Сосновая, д.24, пом.24  
 info@promexpert.ru, www.promexpert.ru, +7(4932)93-93-13

**21.10.2022**

Марка	Краткие технические характеристики	ЦЕНА, €
<b>ПАРОГЕНЕРАТОРЫ</b>		
<b>DIANA</b>	Парогенератор с утюгом и бойлером на 1,2 л. Время работы 1 ч; Вместимость 0,8л; Нержавеющая сталь, Мощность парогенератора 1150 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 1950 Вт; давление пара 2,5 бар; габариты 20x30x19 см; вес 4,5 кг; 220V	281
<b>VAPORBABY ECO INOX</b>	Парогенератор с утюгом и бойлером на 2,2 л. Время работы 2 ч; Вместимость 1,4л; Нержавеющая сталь, Мощность парогенератора 1150 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 1950 Вт; давление пара 2,5 бар; габариты 27x35x22 см; вес 6,5 кг; 220V	308
<b>VAPORBABY INOX</b>	Парогенератор с утюгом и бойлером на 2,2 л. Время работы 2 ч; Вместимость 1,4л; Манометр Нержавеющая сталь, Мощность парогенератора 1150 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 1950 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 27x35x22 см; вес 7 кг; 220V	324
<b>VAPORINO MAXI</b>	Парогенератор с утюгом и бойлером на 2,8 л. Время работы 3 ч; Вместимость 2,3 л; Нержавеющая сталь, Мощность парогенератора 1300 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2100 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 26x36x28 см; вес 8,2 кг; 220V	324
<b>VAPORINO INOX MAXI</b>	Парогенератор с утюгом и бойлером на 2,8 л. Время работы 3 ч; Вместимость 2,3 л; Манометр Нержавеющая сталь, мощность парогенератора 1300 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2100 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 26x36x28 см; вес 8,2 кг; 220V	348
<b>VAPORINO MAXI</b> (белый, черный, зеленый, голубой)	Парогенератор с утюгом и бойлером на 2,8 л. Время работы 3 ч; Вместимость 2,3 л; Манометр Нержавеющая сталь, мощность парогенератора 1300 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2100 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 26x36x28 см; вес 8,2 кг; 220V	332
<b>STELLA</b>	Парогенератор с бойлером и утюгом на 1,3 л. Насос автоматической подкачки воды в бойлер; Вместимость 1,3 л; Нержавеющая сталь, мощность парогенератора 1150 Вт; мощность утюга 800Вт; мощность насоса 48Вт; общая мощность 1998 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 26x35x17 см; вес 9 кг; 220V	473

<i>STELLA со сливом</i>	<p>Парогенератор с бойлером и утюгом на 1,3 л.          Насос автоматической подкачки воды в бойлер;          Вместимость 1,3 л;          Кран слива для удобной прочистки;          Нержавеющая сталь, мощность парогенератора 1150 Вт; мощность утюга 800Вт; мощность насоса 48Вт; общая мощность 1998 Вт;          давление пара 2,8 бар; габариты 26x35x17 см; вес 9 кг; 220V</p>	456
<i>ATENA для штор</i>	<p>Парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 щеткой.          Идеально подходит для вертикального отпаривания штор;          Время работы 3-4 часа;          Вместимость 3,4 л;          Нержавеющая сталь;          Мощность парогенератора 1450 Вт; мощность щетки 350Вт; общая мощность 1800Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x106 см со стойкой; вес 11,5; 220V          Расположен на колесах для удобной транспортировки; кабель 4м;</p>	801
<i>BARBARA 27</i>	<p>Парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 утюг.          Время работы 3-4 часа;          Вместимость 3,4 л;          Нержавеющая сталь;          Мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2250Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x89 см со стойкой; вес 15; 220V          Расположен на тумбе с колесами; кран слива воды для удобной прочистки</p>	514
<i>BARBARA 27 настольный со щеткой</i>	<p>Портативный парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 щеткой.          Время работы 3-4 часа;          Вместимость 3,4 л;          Нержавеющая сталь;          Мощность парогенератора 1450 Вт; мощность щетки 500W; общая мощность 1950Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x89 см;          Вес 15; 220V          Тип щетки: Speedy</p>	560
<i>BARBARA 27 настольный со сливом</i>	<p>Портативный парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 со сливом.          Время работы 3-4 часа;          Вместимость 3,4 л;          Нержавеющая сталь;          Мощность парогенератора 1450 Вт; мощность щетки 500W; общая мощность 1950Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x89 см;          Вес 15; 220V          Тип щетки: Speedy</p>	500
<i>BARBARA 27 Настольный</i>	<p>Портативный парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 утюг.          Время работы 3-4 часа;          Вместимость 3,4 л;          Нержавеющая сталь; мощность парогенератора 1450 Вт;          мощность утюга 800Вт; общая мощность 2250Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x37 см; вес 11,5; 220V</p>	460
<i>BARBARA 31</i>	<p>Парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 утюг.          Время работы 3-4 часа;          Вместимость 3,4 л;          Манометр.          Нержавеющая сталь; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2250Вт, давление пара 2,8 бар;          габариты 25x29x89 см со стойкой; вес 15,5; 220V          Внешнее подключение утюга          Расположен на тумбе с колесами; кран слива воды для удобной прочистки</p>	582

<i><b>BARBARA 31 настольный без утюга</b></i>	<p>Парогенератор с бойлером на 4,5 л без утюга (с возможностью внешнего подключения утюга или щетки)          Время работы 3-4 часа;          Вместимость 3,4 л;          Манометр.          Нержавеющая сталь; мощность парогенератора 1450 Вт; давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x89 см со стойкой; вес 15,5; 220V          Внешнее подключение утюга</p>	422
<i><b>BARBARA 31 Настольный</b></i>	<p>Портативный парогенератор с бойлером на 4,5 литра и 1 утюг.          Время работы 3-4 часа;          Вместимость 3,4 л;          Нержавеющая сталь;          Манометр          Мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2250Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x37 см; вес 12 кг; 220V          Внешнее подключение утюга</p>	522
<i><b>BARBARA 31 полуавтоматический</b></i>	<p>Полуавтоматический парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 утюг          Насос подкачки воды плунжерного типа.          Вместимость 3,4 л,          Манометр;          Нержавеющая сталь;          Бак для воды 10 л          Мощность парогенератора 1450Вт; мощность утюга 800Вт;          мощность насоса 48Вт; общая мощность 2298 Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x47x89 см; вес 15,5 кг; 220V</p>	846
<i><b>BARBARA 31 полуавтоматический (PEDROLLO)</b></i>	<p>Полуавтоматический парогенератор с бойлером на 4,5 л и 1 утюг          Насос подкачки воды центробежного типа (Pedrollo)          Вместимость 3,4 л,          Нержавеющая сталь;          Бак для воды 10 л          Мощность парогенератора 1450Вт; мощность утюга 800Вт;          мощность насоса 48Вт; общая мощность 2298 Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x47x89 см; вес 15,5 кг; 220V</p>	922
<i><b>Кран слива для Barbara, Saturnino</b></i>	Кран слива для настольных парогенераторов Barbara, Stella	37
<i><b>Кран слива для Stella</b></i>	Кран слива для настольных парогенераторов Barbara, Stella	30
<i><b>SATURNINO</b></i>	<p>Парогенератор с бойлером на 5 л и 1 утюг.          Время работы 4-5 часов;          Вместимость 3,8 л          Нержавеющая сталь;          Манометр;          Мощность парогенератора 1700 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2500Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x89 см; вес 17,5; 220V          Внешнее подключение утюга          Расположен на тумбе с колесами; кран слива воды для удобной прочистки</p>	620
<i><b>SATURNINO Настольный</b></i>	<p>Портативный парогенератор с бойлером на 5 л и 1 утюг.          Время работы 4-5 часов;          Вместимость 3,8 л          Нержавеющая сталь;          Манометр;          Мощность парогенератора 1700 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2500Вт, давление пара 2,8 бар; габариты 25x29x37 см; вес 13,5; 220V          Внешнее подключение утюга</p>	606

<i>MAIA 5l с 1 утюгом</i>	Автоматический парогенератор с бойлером на 5л и 1 утюг. Нержавеющая сталь; Манометр; Мощность парогенератора 2000Вт; мощность утюга - 800 W; мощность насоса 48W; давление пара 3 бар; вес 20 кг; 220V; габариты 25x29x89 см	996
<i>MAIA 5l Pedrollo с 1 утюгом</i>	Автоматический парогенератор с бойлером на 5л и 1 утюг. Нержавеющая сталь; Манометр; Насос подкачки воды центробежного типа (Pedrollo) Мощность парогенератора 2000Вт; мощность утюга - 800 W; мощность насоса 48W; давление пара 3 бар; вес 20 кг; 220V; габариты 25x29x89 см	1072
<i>MAIA 5l</i>	Автоматический парогенератор с бойлером на 5л и 2 утюга. Нержавеющая сталь; Манометр; Мощность парогенератора 2000Вт; мощность утюга - 800 W; мощность насоса 48W; давление пара 3 бар; вес 20 кг; 220V; габариты 25x29x89 см	1122
<i>MAIA 5l Pedrollo</i>	Автоматический парогенератор с бойлером на 5л и 2 утюга. Нержавеющая сталь; Манометр; Насос подкачки воды центробежного типа (Pedrollo) Мощность парогенератора 2000Вт; мощность утюга - 800 W; мощность насоса 48W; давление пара 3 бар; вес 20 кг; 220V; габариты 25x29x89 см	1200
<i>PLUTONE 5l с контрольной панелью</i>	Автоматический парогенератор с бойлером на 5л и 2 утюга. Мощность парогенератора 4000Вт; мощность утюга - 900 Вт; насос 48Вт; давление пара 4 бар; вес 22 кг; 380V; габариты 30x43x98см; панель управления; Утюги в комплектацию не входят	1149
<i>бак д/воды</i>	Внешний пластиковый бак для воды 10л на подставке для PLUTONE, MAIA	93
<i>SATURNO /V</i>	Автоматический двухкамерный парогенератор на 7л и 2 утюга Бак для воды - 20л, Нержавеющая сталь; Панель управления; звуковая и световая сигнализация низкого уровня воды; Мощность парогенератора 4400Вт; мощность утюга 900 Вт; насос 515Вт; давление пара 4бар; вес 59 кг; подключение 380V; габариты 38x54x95 см; Утюги в комплектацию не входят	2211
<i>SATURNO/V Eco 4,4KВт</i>	Автоматический двухкамерный парогенератор на 7л и 2 утюга, Пластиковый бак для воды на 10л; Мощность 4400Вт; мощность утюга 900 Вт; насос 0,7лс; давление пара 4бар; вес 45 кг; 380V; габариты 38x54x95 см; Панель управления; Утюги в комплектацию не входят	1481
<i>SATURNO/V Eco 6 KВт</i>	Автоматический двухкамерный парогенератор на 7л и 2 утюга, Пластиковый бак для воды на 10л; Мощность парогенератора 6000 Вт; мощность утюга 900 Вт; насос 0,7лс; давление пара 4ба; вес 45 кг; 380V; 50Гц; габариты 38x54x95 см; Панель управления; Утюги в комплектацию не входят	1531

<b>SATURNO 4F</b>	Автоматический двухкамерный парогенератор на 10л и 4 утюга, Мощность 9000Вт; насос 0,7лс; давление пара 4бар; вес 54 кг; 380V; габариты 40x54x97 см; Панель управления; Утюги в комплектацию не входят	1845
<b>SATURNO 4Y type</b>	Автоматический двухкамерный парогенератор на 10л и прямым выходом на пароманекен, Мощность 9000Вт; насос 0,7лс; давление пара 4бар; вес 54 кг; 380V; габариты 40x54x97 см; Панель управления; Утюги в комплектацию не входят	2348
<b>ДОСКИ</b>		
<b>TECNOSTIR MAXI</b>	Белая складная гладильная доска. Размер рабочей поверхности 44x120 см; Габариты в рабочем состоянии 152x41x91 см; габариты в сложенном состоянии 165x41x10см; Вес 9 кг	144
<b>EOLO</b>	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой без парогенератора, регулируемая по высоте. Мощность гладильной доски 400Вт; мощность вытяжки 23Вт; общая мощность 423Вт; Размер рабочей поверхности 45x120 см; габариты в рабочем состоянии 150x45x90 см; габариты в сложенном состоянии 150x45x19см; вес 16 кг; 230V; 50 Гц.	403
<b>KER</b>	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, без парогенератора, регулируется по высоте 85-105см. Мощность гладильной доски 200Вт; мощность вакуумного двигателя 74Вт; общая мощность 274Вт; Размер рабочей поверхности 44x121 см; габариты 150x49x105см; Габариты в сложенном состоянии 45x49x142см; вес 23 кг; 220V	502
<b>Парогенератор для KER</b>	Парогенератор с утюгом для KER. Нержавеющая сталь; Время работы 3 часа; Вместимость 2,1 л; Мощность нагрева 1450Вт; Мощность утюга 800Вт; Общая мощность 2250Вт; Габариты 44x31x25см; вес 10 кг; 220V	436
<b>KER Прямоугольная</b>	Складная прямоугольная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, без парогенератора, регулируется по высоте 85-105см. Мощность гладильной доски 400Вт; мощность вытяжки 73Вт; общая мощность 473Вт; Размер рабочей поверхности 58x112 см; габариты 150x60x105см; габариты в сложенном состоянии 45x60x142см; вес 32 кг; 220V	702
<b>KER/2</b>	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 2,1 л, регулируется по высоте 85-105см. Время работы 3 ч; Вместимость 2,1 л; Мощность гладильного стола 200Вт; мощность вытяжки 74В; мощность парогенератора 1450Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2524Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 44x121 см; Габариты 136x49x105 см; габариты в сложенном состоянии 45x49x122 см; вес 33 кг; 220V	841

<b>KER/2 наддув</b>	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, наддувом, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 2,1л, регулируется по высоте 85-105см. Время работы 3 ч; Вместимость 2,1 л; Мощность гладильного стола 200Вт; мощность вытяжки и наддува 25Вт; мощность парогенератора 1450Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2475Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 44x121 см; Габариты 136x49x105 см; габариты в сложенном состоянии 45x49x122 см; вес 33 кг; 220V	841
<b>KER/2 Прямоугольная</b>	Складная прямоугольная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 3,2 л, регулируется по высоте 85-105см. Время работы 3 ч; Вместимость 2,1л; Мощность гладильной доски 400Вт; мощность вытяжки 73Вт; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2723Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 58x112 см; габариты 150x60x105см; Габариты в сложенном состоянии 45x60x142 см; вес 42 кг; 220V	1056
<b>KER/5</b>	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 4,5 л, регулируется по высоте 85-105см. Время работы 4 ч; Вместимость 3,4л; Манометр; Мощность гладильного стола 200Вт; мощность вытяжки 74Вт; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800 Вт; общая мощность 2475 Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 44x121 см; Габариты 146x52x105 см; габариты в сложенном состоянии 45x52x122 см; вес 36 кг; 220V	1006
<b>KER/5 Прямоугольная</b>	Складная прямоугольная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 4,5 л, регулируется по высоте 85-105см. Время работы 4 ч; Вместимость 3,4л; Манометр; Мощность гладильной доски 400Вт; мощность вытяжки 74Вт; ; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 2723Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 58x112 см; габариты 150x60x105см; габариты в сложенном состоянии 45x60x142 см; вес 45 кг; 220V	1211
<b>Рукав EOLO/ZEFFIRO/KER</b>	Рукавная подушка с вытяжкой для столов EOLO/ZEFFIRO/KER	78
<b>Покрытие для EOLO/ZEFFIRO/KER</b>	Покрытие для EOLO/ZEFFIRO/KER 124x44	92
<b>SOLE A</b>	Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, наддувом. Утюг и парогенератор на 1,9 л из нержавеющей стали. Автоматическая подкачка. Вытяжка и наддув автоматические, программируемые. Кран слива. Мощность гладильной доски 200Вт; Мощность вытяжки и наддува 25Вт; Мощность парогенератора 1300 Вт; Мощность утюга 800Вт; Мощность насоса 48Вт; Общая мощность 2373 Вт; Давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 44x121 см;	1113

<p><b>SOLE A VAP</b></p>	<p>Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, наддувом, подачей пара с поверхности стола, оснащена утюгом и парогенератором на 1,9 л из нержавеющей стали и автоматической подкачкой.</p> <p>Вытяжка и наддув автоматические, программируемые. Кран слива. Мощность гладильной доски 200Вт; мощность вытяжки и наддува 25Вт; мощность парогенератора 1300 Вт; мощность утюга 800Вт; Мощность насоса 48Вт; общая мощность 2373 Вт;</p> <p>давление пара 2,8 бар;</p> <p>Размер рабочей поверхности 44x121 см; габариты 136x44x105м; габариты в сложенном состоянии 137x44x24 см; вес 27 кг; 220V; Панель управления.</p>	<p>1289</p>
<p><b>SOLE M</b></p>	<p>Складная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, наддувом, оснащена утюгом и парогенератором на 2 л из нержавеющей стали.</p> <p>Время работы 3 ч;</p> <p>Вытяжка и наддув автоматические, программируемые.</p> <p>Мощность гладильной доски 200Вт; мощность вытяжки и наддува 25Вт; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт;</p> <p>общая мощность 2475Вт; давление пара 2,8 бар;</p> <p>Размер рабочей поверхности 44x121 см; габариты 136x44x105м; габариты в сложенном состоянии 137x44x24 см; вес 24 кг; 220V</p>	<p>927</p>
<p><b>EUROVAPOR</b></p>	<p>Гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 4,5 л.</p> <p>Время работы 3-4 ч;</p> <p>Кран слива;</p> <p>Манометр;</p> <p>Мощность гладильной доски 600Вт; мощность вакуумного мотора 73Вт; Вместимость 3,4 л; мощность парогенератора 1450 Вт;</p> <p>мощность утюга 800Вт; общая мощность 2923 Вт; давление пара 2,8 бар;</p> <p>Размер рабочей поверхности 40x106 см; габариты 140x41x98м; вес 37 кг; 220V</p>	<p>1018</p>
<p><b>EUROVAPOR MAXI</b></p>	<p>Гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 4,5 л и увеличенной рабочей поверхностью.</p> <p>Время работы 3-4 ч; Вместимость 3,4 л;</p> <p>Кран слива;</p> <p>Манометр;</p> <p>Мощность гладильной доски 800Вт; мощность вакуумного мотора 73Вт; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт;</p> <p>общая мощность 3123 Вт; давление пара 2,8 бар;</p> <p>Размер рабочей поверхности 46x113 см;</p> <p>Габариты 147x48x98м; вес 40 кг; 220V</p>	<p>1085</p>
<p><b>EUROVAPOR Прямоугольная</b></p>	<p>Прямоугольная гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 4,5 л.</p> <p>Время работы 3-4 ч; Вместимость 3,4 л;</p> <p>Кран слива;</p> <p>Мощность гладильной доски 1200Вт; мощность вакуумного мотора 103Вт; мощность парогенератора 1450 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 3580 Вт; давление пара 2,8 бар;</p> <p>Размер рабочей поверхности 58x112 см; габариты 145x58x98м; вес 42 кг; 220V</p>	<p>1254</p>



<i>VULCANO</i>	Гладильная доска с подогревом, вытяжкой, оснащена утюгом и парогенератором из нержавеющей стали на 5 л. Время работы 4 ч; Вместимость 3,8 л; Мощность гладильной доски 600 Вт; мощность вакуумного мотора 73Вт; мощность парогенератора 1700 Вт; мощность утюга 800Вт; общая мощность 3173 Вт; давление пара 2,8 бар; Размер рабочей поверхности 40x106 см; габариты 140x41x98м; вес 39кг; 220V	1097
<i>Рукав EUROVAPOR, VULCANO</i>	Рукавная подушка для утюжилных столов EUROVAPOR, VULCANO с вытяжкой и подогревом	173
<b>СТОЛЫ</b>		
<i>SAGGITARIO</i>	Универсальный консольный стол, с вытяжкой, без подогрева рабочей поверхности. Высота стола 92 см; Мощность вытяжки 367Вт; Размеры стола 40*120 см, 220V, габариты 44x140x93cm, 60 кг.	1345
<i>NETTUNO '98</i>	Универсальный консольный стол, с подогревом и вытяжкой. Высота стола 92 см; Мощность вытяжки 367Вт; мощность нагрева гладильной доски 800Вт; вес 60 кг; 220V; Размеры доски: 40*120 см; габариты 44x140x93cm	956
<i>NETTUNO наддув</i>	Универсальный консольный стол с подогревом, вытяжкой, наддувом. Высота 92 см, Мощность наддува 147Вт; мощность вытяжки 367Вт; мощность гладильного стола 800 Вт; вес 69 кг; 220V; Размеры стола: 40*120 см; габариты 44x140x93cm	1194
<i>Рукав NETTUNO, SAGITTARIO, POSEIDONE</i>	Рукавная подушка для утюжилных столов Nettuno, Saggitaro с вытяжкой и подогревом	169
<i>Покрытие для NETTUNO, ERA</i>	Покрытие для NETTUNO, ERA	39
<i>Подвес утюга с освещением Nettuno, Saggitaro</i>	Подвес утюга с освещением для Nettuno, Saggitaro	341
<i>ARGO</i>	Универсальный консольный стол с подогревом, вытяжкой, оснащен утюгом и парогенератором на 3л. Высота 92 см; Мощность вытяжки 147Вт; мощность парогенератора 2000Вт; мощность утюга 800Вт; мощность гладильной доски 600Вт; давление пара 2,8 бар; вес 39 кг; Размеры доски: 38*107 см; 220V; габариты 47x137x93cm Панель управления	1560
<i>Рукав ARGO</i>	Рукавная подушка для утюжилных столов ARGO с вытяжкой и подогревом	161
<i>ERA</i>	Универсальный консольный стол с подогревом, вытяжкой, оснащен утюгом и парогенератором на бл. Высота 92 см; Мощность вытяжки 367Вт; мощность парогенератора 4кВт; мощность утюга 800W; мощность гладильной доски 800W; давление пара 4 бар; вес 72 кг; Размер доски: 40*120 см; 380V; габариты 61x140x93cm Панель управления	2176
<i>MERCURIO</i>	Прямоугольный стол без подогрева рабочей поверхности, усиленная вытяжка. Высота 90 см; Мощность вытяжки 367Вт; вес 81кг; 220V; Размеры стола: 80x125см; габариты 82x148x94 см	1797
<i>Рукав MERCURIO</i>	Рукавная подушка для утюжилных столов MERCURIO с вытяжкой и подогревом	214



<i>URANO '98</i>	Прямоугольный стол с подогревом и вытяжкой. Высота 90 см; Мощность вытяжки 367Вт; мощность гладильной доски 1650Вт; вес 81 кг; 220V; Размер стола 80*125 см; габариты 82x148x94 см	1250
<i>URANO '98 наддув</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой, наддувом. Высота 90 см; Мощность вытяжки 367Вт; наддув 367Вт; мощность гладильной доски 1650W; вес 87 кг; 220V; Размер стола 80*125 см; габариты 82x148x94 см	1585
<i>URANO '98 VAP</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой, подачей пара и панелью управления. Оснащен парогенератором и утюгом. Паровой стол характеризуется сниженным потреблением электроэнергии и высокой эффективностью вытяжки. Мощность вытяжки 367Вт; Мощность парогенератора 9кВт; давление пара 5 бар; Мощность гладильной доски 1650W; Бойлер 10л; Высота 90 см; Размеры доски: 125x80 см; Габариты 82x148x94см; Вес 127 кг; утюг 900W; 380V	4327

<i>URANO '98 VAP 180*90</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой, подачей пара и панелью управления. Оснащен парогенератором и утюгом. Паровой стол характеризуется сниженным потреблением электроэнергии и высокой эффективностью вытяжки. Мощность вытяжки 367Вт; Мощность парогенератора 12кВт; давление пара 5 бар; Мощность гладильной доски 1650W; Бойлер 10л; Высота 90 см; Размер стола 180x90см; Габариты 95x185x120см; Вес 130 кг; утюг 900W; 380V	6445
<i>URANO '98 Maxi</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой. Высота 90 см; Мощность вытяжки 367Вт; мощность гладильной доски 2250W; вес 98 кг; 220V; Размер стола 80*170/90*180 см; габариты 82x192x95 см	1436
<i>URANO '98 Maxi наддув</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой, наддувом. Высота 90 см; Мощность вытяжки 367Вт; наддув 367Вт; прямоугольный стол; мощность гладильной доски 2250W; вес 104 кг; 220V. Размер стола 80*170 см; габариты 82x192x95 см	1727
<i>Рукав URANO</i>	Рукавная подушка для утюжильных столов URANO с вытяжкой и подогревом	274
<i>Покрытие для URANO</i>	Покрытие для URANO	64
<i>Подвес утюга без освещения URANO</i>	Подвес утюга без освещения	413
<i>Подвес утюга с освещением URANO</i>	Подвес утюга с освещением	462
<b>УТЮЖИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ШТОР</b>		
<i>URANO '98 PER TENDAGGI 250x80см</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой для штор без парогенератора; Размер 250*80см Высота 90 см; Мощность вытяжки 2x367 Вт (2 стола Urano соединены одной длинной pedalью); мощность гладильной доски: 3300W, 220V.	2814

<b>URANO '98 PER TENDAGGI</b> <i>295x80см</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой для штор без парогенератора; Размер 295*80см Высота 90 см; Мощность вытяжки 2x367 Вт (2 стола Urano соединены одной длинной педалью); мощность гладильной доски: 3900W, 220V.	3046
<b>URANO '98 PER TENDAGGI</b> <i>340x80см</i>	Прямоугольный стол с подогревом, вытяжкой для штор без парогенератора; Размер 340*80см Высота 90 см; Мощность вытяжки 2x367Вт (2 стола Urano соединены одной длинной педалью); мощность гладильной доски: 4500W, 220V.	3515
<b>Комплект наддува</b>	Комплект наддува к столу: 2 мотора, мощность 367Вт	1612
<b>Передний держатель штор</b>	Передний держатель штор	493
<b>Задний держатель штор</b>	Задний держатель штор	493
<b>Подвес утюга без освещения для шторного стола</b>	Подвес утюга без освещения для шторного стола	582
<b>Подвес утюга с освещением для шторного стола</b>	Подвес утюга с освещением для шторного стола	783
<b>Встроенный парогенератор для стола URANO '98 PER TENDAGGI</b>	Встроенный парогенератор на бл, 4000Вт, с автоматической подкачкой и утюгом EOS Pro trolley	1254
<b>Сепаратор пара</b>	Сепаратор пара в комплекте с фиттингами для сборки	359
<b>Дополнительное устройство вытяжки</b>	Дополнительное устройство вытяжки на 552Вт	314

**ПАРОМАНЕКНЫ**

<b>ZEUS/A</b>	Пароманекен со встроенным парогенератором. Бойлер 10л, Мощность парогенератора 9000Вт ; мощность наддува 1287Вт; нагрев пара 2000Вт; потребление пара 12 кг/ч; насос 515Вт; давление пара 5 бар; Регулировка температура от 120°C до 260°C Размеры манекена: 26,5-45,5 *135 см Габариты 58x144x160 см; вес 135 кг; 380V; Панель управления	5867
<b>ZEUS/V</b>	Пароманекен без парогенератора (внешнее подключение). Мощность наддува 1287Вт; нагрев пара 2000Вт; потребление пара 12 кг/ч; давление пара 5бар; Регулировка температура от 120°C до 260°C Размеры манекена: 26,5-45,5 *135 см Габариты 48x144x160 см; вес 110 кг; 380V; Панель управления	4030
<b>SIRIO A</b>	Пневматический брючный пароманекен с нижними горизонтально регулируемыми фиксаторами, ручной вертикальной растяжкой и электронным управлением, со встроенным парогенератором на 10 л. Мощность наддува 1287Вт; Нагрев пара 1200 Вт; Мощность бойлера 12 кВт; Мощность насоса 515Вт; Давление воздуха 6 бар; Давление пара 5 бар; Размеры 125x60x202 см; Вес 290 кг; 380V	12559
<b>SIRIO V</b>	Пневматический брючный пароманекен с нижними горизонтально регулируемыми фиксаторами, ручной вертикальной растяжкой, без парогенератора. С подключением к источнику пара. Мощность наддува 1287Вт; Нагрев пара 1200 Вт; Потребление пара 12/15 кг/ч; Давление воздуха 6 бар; Давление пара 5 бар; Размеры 125x60x202 см; Вес 260 кг; 380V	8587

**ПРЕССА**

<b>MARTE COLLO E POLSI</b>	<p>Пневматический пресс для воротника и манжет. Среднее потребление пара 15-20 кг/ч; давление пара/воздуха 5/6 бар; диаметр вакуумного отверстия 100 мм; Размер подушек: 19*15*10,3 см ( манжета), 44,5*15*10,3 (воротник) Габариты 125x110x165см; вес 210 кг; 220V</p>	8595
<b>УПАКОВКА</b>		
<b>MEDUSA</b>	<p>Ручная упаковочная машина с настенной опорой. Вес 35 кг; габариты 80*51*60см, 220V</p>	1442
<b>MEDUSA/S</b>	<p>Ручная упаковочная машина с напольной основой. Вес 65 кг; габариты 83*70*173, высота 213см, 220V</p>	1864
<b>ДЕЗИНФЕКЦИЯ</b>		
<b>GEA</b>	<p>Дезинфицирующая кабина. Защитный блок открывания двери, Счетчик общего цикла Долговечные и высокоэффективные лампы, обеспечивающие постоянную дезинфекцию. Нет фильтра с активированным углем. Небольшой дисплей для отображения состояния машины. Возможность выбора трех рабочих программ с предварительно установленным временем. Полки, регулируемые по высоте. Звуковое и визуальное предупреждение окончания цикла Предупреждение о поломке лампы. Мощность 73Вт; мощность озоновой лампы 70Вт; мощность UVC лампы 70Вт; общая мощность 143Вт; габариты 80*60,5*184 см; вес 110кг; 220V</p>	6158
<b>ATLANTIDE 80</b>	<p>Озонатор для дезинфекции помещений. Мощность 35W Полностью изготовлен из нержавеющей стали Таймер устанавливается от 0 до 60 мин Подходит для помещений размером 80-100 м3 Производительность озона 5 г/ч, воздушный поток 200 м3/ч. Габариты 26*25*28см, вес 3,8 кг, 220V Озон является сильным окислителем, его воздействие на микроорганизмы приводит к их уничтожению, именно поэтому его используют для дезинфекции.</p>	640
<b>ATLANTIDE 160</b>	<p>Озонатор для дезинфекции помещений. Мощность 45W Полностью изготовлен из нержавеющей стали Таймер устанавливается от 0 до 60 мин Подходит для помещений размером 160-200 м3 Производительность озона 10 г/ч, воздушный поток 200 м3/ч Габариты 26*25*28см, вес 3,9 кг, 220V Озон является сильным окислителем, его воздействие на микроорганизмы приводит к их уничтожению, именно поэтому его используют для дезинфекции.</p>	752
<b>ATLANTIDE 500</b>	<p>Озонатор для дезинфекции помещений. Мощность 250W Полностью изготовлен из нержавеющей стали Подходит для помещений размером 500 м3 3 цикла 60-90-120 мин Производительность озона 25 г/ч, воздушный поток 500 м3/ч Укомплектован катализатором, который способствует понижению уровня озона в воздухе после чистки. Угольный фильтр. Габариты 26*74*55см, вес 19,5 кг, 220V Озон является сильным окислителем, его воздействие на микроорганизмы приводит к их уничтожению, именно поэтому его используют для дезинфекции.</p>	2738

<i>ATLANTIDE 1000</i>	<p>Озонатор для дезинфекции помещений.          Мощность 320 W          Полностью изготовлен из нержавеющей стали          Подходит для помещений размером 1000 м3          Цикл 60-90-120 мин          Производительность озона 35 г/ч, воздушный поток 500 м3/ч          Укомплектован катализатором, который способствует понижению уровня озона в воздухе после чистки. Угольный фильтр.          Габариты 26*74*55см, вес 20 кг, 220V          Озон является сильным окислителем, его воздействие на микроорганизмы приводит к их уничтожению, именно поэтому его используют для дезинфекции.</p>	3422
<b>ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ</b>		
<i>ERMES</i>	<p>Пятновыводная кабина; вакуум 367Вт; давление воздуха 8-10 бар; 220V; вес 163 кг; габариты 120x80x175 см</p>	6555
<i>VENERE</i>	<p>Пятновыводной стол.          Высоко эффективная вытяжка. Поставляется с двумя распылительными пистолетами и одним пистолетом для сжатого воздуха. Поверхность стола из нержавеющей стали.          Угольный фильтр; подвес в комплекте;          Высота 94 см;          Мощность вытяжки 367 Вт; давление воздуха 8-10 бар;          Вес 55 кг; 220V;          Габариты 130x50x182 см</p>	1921
<b>СПЕЦ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УТЮЖКИ</b>		
<i>ARES</i>	<p>Специальный утюжильный стол для обработки боковых швов брюк с подогревом и вытяжкой.          Мощность вытяжки 370Вт;          Высота 98 см;          Мощность гладильной доски 800W; 220V;          Размер стола 7*14*129 см; габариты 40x144x98 см</p>	2040
<i>ARES P</i>	<p>Специальный утюжильный стол для обработки боковых швов брюк с подогревом, вытяжкой и пневматическим натяжением брюк. Мощность вытяжки 370Вт;          Давление пара 6 бар;          Высота 98 см;          Мощность гладильной доски 800W; 220V;          Размер стола 7*14*129 см; габариты 40x144x125 см</p>	3911
<b>РУКАВА</b>		
<i>Рукав для стола Eurovapor, Vulcano</i>	<p>Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для стола Eurovapor, Vulcano</p>	173
<i>Рукав для стола Argo</i>	<p>Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для стола Edo, Orione</p>	161
<i>Рукав NETTUNO, SAGITTARIO, POSEIDONE</i>	<p>Рукавная подушка для утюжильных столов Nettuno, Saggiario с вытяжкой и подогревом</p>	219
<i>Рукав для стола Urano</i>	<p>Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для стола Urano</p>	268
<i>Грушевидная овальная рукавная подушка</i>	<p>Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом грушевидная овальная          Размер: 30x57x5,5 см</p>	529
<i>Рукавная подушка для воротников и стоек</i>	<p>Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для воротников и стоек          Размер: 45x4,5 см</p>	706
<i>Рукавная подушка для воротников и стоек (MAXI)</i>	<p>Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для форотников и стоек          Размер: 30x67x11 см</p>	857
<i>Рукавная подушка для мужского пиджака</i>	<p>Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для мужского пиджака          Размер: 60x26 см</p>	330

<i>Рукавная подушка для женского пиджака</i>	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для женского Размер: 58x22,5 см	464
<i>Рукавная подушка для локтевой линии линий</i>	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для локтевой линии Размер: 75x5 см	729
<i>Рукавная подушка для вытачек</i>	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для вытачек Размер: 10,5x60x2,5 см	628
<i>Рукавная подушка для вытачек двухсторонняя</i>	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для двухсторонней вытачки Размер: 55x2 см	756
<i>Рукавная подушка реглан</i>	Рукав реглан поворотный с вытяжкой и подогревом Размер: 11x74x5 см	779
<i>Рукавная подушка для боковых швов брюк</i>	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом для боковых швов брюк Размер: 11x126x9,5 см	427
<i>Рукавная подушка</i>	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом Размер: 11x80x4,5 см	297
<i>Рукав подушка (MINI)</i>	Рукав поворотный с вытяжкой и подогревом Размер: 9x48x2,5 см	264
<b>УТЮГИ</b>		
<i>EOS</i>	Утюг электропаровой 800 Вт , 2м кабель, вес 1,75кг	96
<i>EOS PRO</i>	Утюг электропаровой 900 Вт, 2.15м кабель, вес 1,85кг	115
<i>EOS PRO trolley</i>	Утюг электропаровой для подвеса к столам 900 Вт, 2.15м кабель, вес 1,85кг	163
<b>АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВТО</b>		
<i>Подставка под VAPORBABY, VAPORINO, STELLA, BARBARA, SATURINO</i>	Подставка на колесах	64
<i>Паровой пистолет</i>	Паровой пистолет с одной клавишей на подачу пара для чистки.	57
<i>Паровой пистолет с двумя кнопками</i>	Паровой пистолет с двумя клавишами на подачу пара для чистки и сушки изделия.	51
<i>Электропаровая щетка Speedy</i>	Электропаровая щетка на 500Вт с щетиной. Применяется для отпаривания и очистки тканей.	204

\*\*Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.